



**KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
NĂM HỌC 2021 – 2022**

ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC 11

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 14/7/2022

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 04 trang)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	Điểm
1	Thao tác trên bảng	table.*	100
2	Thiết kế hệ thống đèn	lisy.*	100
3	Khảo cổ khu Hoàng Thành	archi.*	100

Dấu * được thay thế bởi pas hoặc cpp của ngôn ngữ lập trình sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++

Bài 1. Thao tác trên bảng

Cấu trúc dữ liệu là nội dung rất quan trọng trong khoa học máy tính. Trong chương trình giảng dạy cho các lớp chuyên Tin, nội dung cấu trúc dữ liệu được đưa vào nhiều chuyên đề. Một bài toán thao tác trên bảng được dùng để kiểm tra khả năng tổ chức dữ liệu và linh hoạt trong xử lý như sau: Cho một bảng số gồm m hàng n cột, các hàng được đánh số từ trên xuống từ 1 đến m , các cột được đánh số từ trái sang phải từ 1 đến n , ô nằm giao giữa hàng i ($1 \leq i \leq m$) và cột j ($1 \leq j \leq n$) gọi là ô (i, j) và có giá trị ban đầu là a_{ij} . Cần thực hiện Q thao tác trên bảng số, mỗi thao tác thuộc một trong hai loại:

- Thao tác loại 1 có dạng: $1 \ x \ y \ u \ v \ w$ có nghĩa là với mỗi ô nằm trong hình chữ nhật có ô trái trên là ô (x, y) và ô phải dưới là ô (u, v) sẽ được cộng thêm w ;
- Thao tác loại 2 có dạng: $2 \ x \ y \ u \ v$ có nghĩa là cần đưa ra tổng giá trị của các ô nằm trong hình chữ nhật có ô trái trên là (x, y) và ô phải dưới là ô (u, v) .

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn theo khuôn dạng:

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương m, n, Q ($m, n \leq 500$);
- Dòng thứ i ($1 \leq i \leq m$) trong m dòng sau chứa n số nguyên không âm $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ ($a_{ij} \leq 10^9$);
- Dòng thứ k ($1 \leq k \leq Q$) trong Q dòng sau mô tả thao tác thứ k . Nếu là thao tác loại 1, dòng gồm sáu số nguyên $1, x, y, u, v, w$ ($1 \leq x \leq u \leq m; 1 \leq y \leq v \leq n; 0 \leq w \leq 10^9$), nếu là thao tác loại 2, dòng gồm năm số nguyên $2, x, y, u, v$ ($1 \leq x \leq u \leq m; 1 \leq y \leq v \leq n$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số dòng, mỗi dòng tương ứng là câu trả lời cho thao tác loại 2 lần lượt xuất hiện trong file dữ liệu vào.

Ràng buộc:

- Có 30% số lượng test ứng với 30% số điểm thỏa mãn: $Q \leq 100$;
- Có 30% số lượng test khác ứng với 30% số điểm thỏa mãn: $Q \leq 10^5$ và tất cả các thao tác loại 1 xuất hiện trước các thao tác loại 2;
- Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $Q \leq 10^4$;
- Có 20% số lượng test còn lại ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $Q \leq 10^5$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
2 3 3	0
0 0 0	4
0 0 0	
2 1 1 2 3	
1 1 1 2 3 1	
2 1 1 2 2	

Bài 2. Thiết kế hệ thống đèn

Đề trang trí hội trường cho buổi khai mạc Duyên Hải năm 2022, Ban tổ chức đã sử dụng n đèn, nếu coi mỗi đèn là một đỉnh của đồ thị và dây nối giữa các đèn là cạnh thì hệ thống đèn tương ứng như một cây. Ban tổ chức đã ghi chép lại dãy các thông tin $b_1, b_2, \dots, b_n$, trong đó b_i ($1 \leq i \leq n$) tương ứng là số dây nối với đèn thứ i , hay nói một cách khác b_i là bậc của đỉnh i . Vì một lí do nào đó, Ban tổ chức đã vô tình làm mất thông tin của một số phần tử trong dãy thông tin $b_1, b_2, \dots, b_n$. Để khôi phục lại các thông tin, Ban tổ chức đã nhờ đến Đào Quang Thái Dương (là cựu học sinh Chuyên Trần Phú, Huy chương Đồng APIO 2020). Rất nhanh chóng, Dương đã đếm được số lượng cách khác nhau điền thông tin vào các phần tử bị khuyết để nhận được dãy vẫn là dãy bậc của một cây nào đó.

Yêu cầu: Gọi s là số lượng cách điền thỏa mãn, hãy tính $s \% (10^9 + 7)$, trong đó $\%$ là phép chia lấy dư để kiểm tra kết quả của Dương.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn có khuôn dạng:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$, trong đó $1 \leq b_i \leq n - 1$ hoặc $b_i = -1$ cho biết thông tin đỉnh i bị mất.

Kết quả: Ghi ra file thiết bị ra chuẩn một số nguyên là giá trị $s \% (10^9 + 7)$.

Ràng buộc:

- Có 20% số lượng test ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 6$;
- Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 10$;

- Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 100$;
- Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 10^4$;
- Có 20% số lượng test còn lại ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 10^6$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra	Giải thích
3 -1 -1 1	2	Có hai cách điền thông tin: Cách 1: 1 2 1 Cách 2: 2 1 1

Bài 3. Khảo cổ khu Hoàng Thành

Các nhà khảo cổ mới phát hiện ra một khu Hoàng Thành được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Theo nhận định ban đầu, Hoàng Thành gồm nhiều căn phòng khép kín bởi bốn bức tường song song hoặc vuông góc với nhau. Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã xây dựng bản đồ các bức tường của khu Hoàng Thành. Cụ thể, bản đồ được mô tả trên mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc Oxy , trong đó các bức tường là các đoạn thẳng song song với một trong hai trục tọa độ. Theo các dữ liệu thu thập được, có n căn phòng được đánh số từ 1 đến n , căn phòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) là một hình chữ nhật có tọa độ trái dưới là (x_i, y_i) và tọa độ phải trên là (u_i, v_i) . Bốn bức tường tương ứng là các đoạn thẳng nối tọa độ (x_i, y_i) với (x_i, v_i) , (x_i, y_i) với (u_i, v_i) , (u_i, v_i) với (u_i, y_i) và (u_i, y_i) với (x_i, y_i) . Hai đoạn thẳng mô tả hai bức tường của hai phòng khác nhau không có điểm chung. Một thiết bị đặc biệt được các nhà khảo cổ sử dụng để khảo sát khu Hoàng Thành. Thiết bị nhỏ gọn nhưng mỗi khi cần điều khiển thiết bị để vượt qua một bức tường là rất khó khăn. Với một giả định, ban đầu thiết bị được đặt tại tọa độ (x_s, y_s) và cần di chuyển tới tọa độ (x_f, y_f) , các nhà khảo cổ muốn tính toán số bức tường ít nhất cần vượt qua khi điều khiển thiết bị.

Yêu cầu: Cho các thông tin về khu Hoàng Thành và m giả định, với mỗi giả định hãy giúp các nhà khảo cổ tính toán số bức tường ít nhất cần vượt qua khi điều khiển thiết bị.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn có khuôn dạng:


- Dòng đầu gồm hai số nguyên dương n, m ;
- Dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) trong n dòng tiếp theo gồm bốn số x_i, y_i, u_i, v_i mô tả căn phòng thứ i ($-10^9 < x_i < u_i < 10^9$; $-10^9 < y_i < v_i < 10^9$);
- Dòng thứ j ($1 \leq j \leq m$) trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một giả định gồm bốn số nguyên x_s, y_s, x_f, y_f ($-10^9 < x_s, y_s, x_f, y_f < 10^9$). Điểm $(x_s, y_s), (x_f, y_f)$ không nằm trên bất kì đoạn thẳng nào mô tả các bức tường của khu Hoàng Thành.

Kết quả: Ghi ra file thiết bị ra chuẩn gồm m số, mỗi số là đáp án cho truy vấn tương ứng trong dữ liệu vào.

Ràng buộc:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $n, m \leq 10^2$;
- 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $n, m \leq 10^4$;
- 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $n, m \leq 10^6$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra	Giải thích
3 2 1 0 6 4 2 1 4 3 7 2 9 5 3 2 8 3 8 3 0 0	3 1	

----- **HẾT** -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: Số báo danh: